



SPIRIT VII ANG - 24V - IP20

LUMINARIAS LINEALES ORIENTABLES - ANGULAR - 24V - IP20



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- Discreto, elegante, muy potente, simple de instalar y con una carga térmica mínima, la luminaria "Spirit VII" consiste en la solución luminotécnica ideal para sitios exiguos en los cuales se requiere una fuente de luz de poco volumen pero de alto rendimiento, fina estética y magnífica calidad luminosa. La serie "Spirit VII" dispone además de una gama completa de accesorios de sujeción y de periféricos eléctricos o de control que le proporcionan la máxima versatilidad de planificación, configuraciones operativas y morfologías.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Fuente de luz profesional de alta calidad e intensidad
- Opera en baja tensión 24 VDC.
- Larga duración de vida y fuerte ahorro de energía
- No emite ninguna radiación nociva (IR o UV) y no contiene mercurio
- Auto-enfriamiento, carga térmica mínima. No calienta y no requiere disipador externo.
- Coefficiente de rendimiento de color (CRI) > 70
- Flujo luminoso regulable mediante "dimmer" exterior
- Luminaria fabricado con perfil de aluminio y polímero acrílico de alta temperatura
- Temperatura de operación: -30°C - +40°C
- No requiere otro mantenimiento que una limpieza superficial periódica
- Acabado en pintura al horno, color negro & plata
- Longitud estándar: 508mm x 33mm y 20mm.
- Conectores de empalme linear disponibles
- Cada luminaria se suministra con tornillería y utensilio de montaje
- Otras configuraciones (color, tensión, conexiones...) disponibles bajo pedido
- Instalación fácil y rápida. Luminaria diseñada para su colocación en esquinas.
- Luminaria para uso interior; grado de protección IP20

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 50.000 horas
Garantía: 3 años



CERTIFICADOS Y NORMAS

RoHS

EN55015:2006 + A1:2007 + A2:2009

EN61547:2009

EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN61000-3-3:2008

APLICACIONES

- Iluminación integrada en mobiliario comercial (expositores, vitrinas, escaparates, estanterías, baldaquines en mostradores ...etc)
- Iluminación integrada en mobiliario doméstico (armarios, vestidores, cocinas, guardarropas, tocadores, bibliotecas, zócalos de muebles ...etc)
- Iluminación rasante para cuadros, paneles publicitarios ("edge lighting"), estanterías en bares, luz de cortesía en puertas o habitaciones de hotel ...etc
- En su versión suspendida, iluminación cenital para escritorios, mesas de reuniones, bancos en talleres o cualquier superficie de trabajo
- Iluminación interior en coches, autobuses, camiones, barcos...etc
- Iluminación de emergencia en pasillos o debajo de hileras de asientos en teatros, salas de cinema, auditorios ...etc

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


SPIRIT VII ANG (Angular) - 3W - 508mm - IP20 - 24V -

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. de Color (Kº)	Tipo led	Dimensiones (mm)	Cantidad de Leds por lum.	Flujo Lum. (lm)	Áng. de apertura (º)	Tensión (VDC)	Eficiencia (lm/W)	Pot. W por lum.	Máx. Conexión Continua (mts)
20700005/H	Spirit VII ANG - 508mm - 5W - WW - CL	WW	2700K	EPISTAR	508 x 33 x 20	72	420	90	24 VDC	84,0	5 W	3,5m (3uds)


WW : Blanco Cálido - CL: Con Lente Protectora Transparente (Clear) - WH: Con Lente Protectora Difusora (Frost)

DIMENSIONES

L = 500mm



DATOS FOTOMÉTRICOS






ACCESORIOS


CÓDIGO	REFERENCIA	IMAGEN	DIMENSIONES
"220700161/H Accesorio suministrado con la luminaria"	Cable con conectores - Negro -		Longitud: 1 metro
"Accesorio suministrado con la luminaria"	Grapas de sujeción con tornillos M3		
"Accesorio suministrado con la luminaria"	Conector de empalme - Negro -		
20700009/H	Sensor de presencia - Negro		Diámetro 48mm x Espesor 12mm
20700010/H	Distribuidor "splitter" 4 salidas - Negro		40mm x 32mm x 15mm
20700011/H	Distribuidor "splitter" 8 salidas - Negro		40mm x 32mm x 15mm
20700012/H	Fuente de alimentación 230V / 24V-12W		
20700013/H	Fuente de alimentación 230V / 24V-24W		
20700014/H	Fuente de alimentación 230V / 24V-36W		
20700015/H	Dimmer manual 24V/36W - Negro		28mm x 11mm x 85mm




INSTALACIÓN Y CONEXIÓN



Conexión en línea con espacio entre luminarias



Conexión en línea sin espacio entre luminarias



EMBALAJE Y PESOS

Modelo	Tamaño de la caja individual (mm)	Luminarias por caja	Peso Bruto (kg)
Spirit VII ANG 5W	67,5 x 22,5 x 22,3	40 uds	9,3

w w w . h u x l e d . c o m



HUXLEY S.L.

C/Ramón Jiménez, nº 5 · 28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid (ESPAÑA)
Tel:+34 913 522 255 **Fax:** +34 913 528 864 **Móvil:** +34 648 104 027 **Mail:** info@huxled.com